

**Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy**

„Dostawa rur kanalizacji zewnętrznej PVC oraz studni żelbetowych niezbędnych do realizacji projektu pn. : ”Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Zielona, Kąty w Łaziskach Górnych”.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ SP. Z O.O.

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 273664903

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ENERGETYKÓW 5

1.5.2.) Miejscowość: Łaziska Górne

1.5.3.) Kod pocztowy: 43-170

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22C - Tyski

1.5.7.) Numer telefonu: 32-224 10 88

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@pgkim-laziska.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.pgkim-laziska.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
www.pgkim-laziska.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

spółka prawa handlowego ze 100% udziałem gminy

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Dostawa rur kanalizacji zewnętrznej PVC oraz studni żelbetowych niezbędnych do realizacji projektu pn. : ”Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Zielona, Kąty w Łaziskach Górnych”.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d51c2d83-8702-11eb-86b1-a64936a8669f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00032442

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-04-14

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00018872/02

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: 2/2021/03/D

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 196413,34 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa rur kanalizacji zewnętrznej PVC oraz studni żelbetowych niezbędnych do realizacji projektu pn.: „Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Zielona, Kąty w Łaziskach Górnych.” Wykonawca dostarczy materiały wraz z rozładunkiem na terenie miasta Łaziska Górne. Materiały powinny być fabrycznie nowe wolne od wad i usterek oraz spełniać następujące wymagania: Rury zewnętrzne kanalizacji deszczowej PVC a. Wyprodukowane zgodnie z normą PN-EN 1401-1b. Materiał PVC, ścianka lita c. sztywność obwodowa rury klasy S; SN8 kN/m²d. Rura z wydłużonym kielichem łączona na uszczelki gumowe. Obszar zastosowania - Uf. Powierzchnie rury zewnętrzne i wewnętrzne gładkie bez rys, zapadnięć i pęcherzy, nie mogą występować wady w postaci niejednorodności wtrąceń ciał obcych. Zaznaczona na bosym końcu rury długość montażowa. Barwa i struktura rury – jednolita na całej powierzchni (oraz w całym przekroju) pod względem odcienia i intensywności. Opinia techniczna GIG dopuszczająca do możliwości stosowania rur na terenach szkód górniczych. Aprobata techniczna do stosowania rur w pasie drogowym. Minimalne wymagania dotyczące cechownia każdej rury: - numer normy- symbol obszaru zastosowania -nazwa producenta - grubość ścianki- materiał- nominalna sztywność obwodowa- wymiar rury- data produkcji. Kształtka PVCa. Wyprodukowane zgodnie z normą PN-EN 1401-1b. Materiał PVC c. sztywność obwodowa klasy S; d. kształtka łączona na uszczelki. Obszar zastosowania - Uf. Powierzchnie zewnętrzne i wewnętrzne kształtek gładkie bez rys, zapadnięć i pęcherzy, nie mogą występować wady w postaci niejednorodności wtrąceń ciał obcych. Barwa i struktura kształtek – jednolita na całej powierzchni (oraz w całym przekroju) pod względem odcienia i intensywności. Opinia techniczna GIG dopuszczająca do możliwości ich stosowania na terenach szkód górniczych. Aprobata techniczna do stosowania materiału w pasie drogowym. Minimalne wymagania dotyczące cechownia każdej kształtki: - numer normy- symbol obszaru zastosowania -nazwa producenta lub logo - grubość ścianki- materiał- nominalna sztywność obwodowa. Studnie żelbetowe na uszczelkę średnica od 1000 do 1500 mm. Wyprodukowane

zgodnie z normą PN-EN 1917b. Wytrzymałość na ściskanie; klasa co najmniej C45/55c. Kręgi żelbetowe i podstawa studni łączone na uszczelki. Średnica otworu włazowego 600mm. Studzienki powinny być wyposażone w stopnie złazowe żeliwne. Szczelność studni dla ciśnień wody do 5 m słupa wodyg. Aprobata techniczna do stosowania studni w pasie drogowymNa konstrukcję studni prefabrykowanych żelbetowych składa się:- podstawa studni – element dennej z wyprofilowaną kinetą stanowiący monolit i otworami wlotowymi i wylotowymi wyposażonymi w przejścia szczelne dopasowane do oferowanych rur PCV. - komin studni – kręgi żelbetowe łączone na uszczelki- zwieńczenie studni – pokrywa żelbetowa z otworem na właz fi 600mm- właz żeliwny fi 600 D 400 – zgodny z norma PN-EN 124, wyposażony w zamknięcie zawiasowe -pierścień odciążający żelbetowyPoszczególne transportowane elementy żelbetowe oznaczyć (D – D23) w widocznym miejscu w celu identyfikacji określonej studni.Średnicę kinety i poszczególnych wlotów i wylotów oraz kierunek przepływu w podstawie studni należy wykonać zgodnie z Załącznikami: Załącznik 1 Tabela 1. Zestawienie studni, Załącznik 2 profile podłużne kanalizacji deszczowej, Załącznik 3 plan sytuacyjnystudnia betonowa fi 500mm z osadnikiem i wpustem ulicznym żeliwnym a. Studnia betonowa wykonana zgodnie z normą PN-EN 1917b. Wytrzymałość na ściskanie; klasa co najmniej C45/55c. Średnica wewnętrzna studni 500mmd. Studnia z dnem oraz wykonanym przejściem szczelnym na rurę PVC fi 160mm. Wysokość studni wraz z osadnikiem 1000mm f. Wpust uliczny żeliwny o wymiarach 650x450mm D400 zgodny z normą PN-EN 124 oraz rusztem uchylnym g. Studnia zakończona płytą żelbetową na wpust uliczny żeliwny oraz pierścieniem odciążającym żelbetowymPrzejście szczelne w studni betonowej na rurę fi 160mm PVC należy wykonać zgodnie z Załącznikiem 4. Schemat podłączenia wpustówZałączniki do przedmiotu zamówienia:Załącznik 1 Tabela 1. Zestawienie studni , Załącznik 2 Profile podłużne kanalizacji deszczowej Załącznik 3 Plan sytuacyjnyZałącznik 4 Schemat podłączenia wpustówSzczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 44163000-0 - Rury i osprzęt

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

44130000-0 - Studzienki kanalizacyjne

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:
Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt:
0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 207371,62

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 207371,62

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 207371,62

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Instal Inżynieria Przemysłowa Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 634-012-62-81

7.3.3) Ulica: Korczaka 76

7.3.4) Miejscowość: Katowice

7.3.5) Kod pocztowy: 40-338

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?:
Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-04-12

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 207371,62

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni